

LINEE FLEX / FLEX DIRECTION / BRIDGE

Linee operative professionali, Flex e Bridge rappresentano la soluzione ideale per l'allestimento di postazioni di lavoro robuste con specifiche tecniche proprie di prodotti di fascia alta. Design e produzione Made in Italy sono garanzia di qualità ed affidabilità. Materiale bilaminato nobilitato melaminico (sp. da 18 a 25 mm)


conforme alle norme UNI e EN classe E1.

Piani antigraffio ed antiriflesso. Imballi in alto spessore in cartone riciclato a tutela dell'ambiente.

Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

Due colori: 3-bianco e C-rovere.

FLEX E FLEX DIRECTION



Le scrivanie si contraddistinguono per i robusti piani di lavoro (sp. 25 mm, bordo antiurto in ABS 2 mm) e sono disponibili con fianchi pannello in melaminico, con fianchi ad L in melaminico e con fianchi ad L in metallo finitura grigio alluminio ispezionabili e traversa portacavi. Tutti i modelli hanno i piedini regolabili in altezza.

Le scrivanie sono disponibili in un'ampia gamma di misure e sono collegabili tra loro grazie al pratico raccordo angolare a 90°, che permette di realizzare postazioni di lavoro personalizzate. Tutti i piani di lavoro sono completi di serie di due pratici e funzionali anelli passacavi.

Disponibili anche le scrivanie compact con sagomatura a destra o a sinistra, abbinabili alle cassettiere alte complanari.

Le scrivanie dritte sono disponibili nelle seguenti misure (l x p x h):

- 80 x 80 x 73h cm
- 120 x 80 x 73h cm
- 140 x 80 x 73h cm
- 160 x 80 x 73h cm
- 180 x 80 x 73h cm

Colori: bianco e rovere.

Dimensioni scrivanie compact con sagomatura destra e sinistra (l x p x h):

- 160 x 120/80/60 x 73h cm
- 180 x 120/80/60 x 73h cm
- Colori: bianco e rovere.

Angolo di unione a 90° fra scrivanie:

- 80 x 80 cm (sp. 25 mm)

Colori: bianco e rovere.

SCRIVANIA DIREZIONALE FLEX DIRECTION

Postazioni di lavoro manageriali. L'ergonomia delle forme danno vita all'elegante e funzionale design delle scrivanie. La modularità degli elementi permettono di realizzare configurazioni personalizzate secondo le specifiche esigenze.

Materiale bilaminato nobilitato melaminico (sp. da 16 a 25 mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1.

Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

La scrivania direzionale è disponibile con fianchi pannello, con fianchi ad L con piedini regolabili in altezza e con fianchi in metallo ad L colore grigio alluminio. Piano di lavoro sagomato (sp. 25 mm) completo di due eleganti e pratici passacavi colore grigio alluminio. Bordo antiurto in ABS 2 mm. Possibilità di ampliare la superficie di lavoro con l'estensione laterale (reversibile destra/sinistra) e con la cassetta alta complanare al piano di profondità 80 cm. Finitura antigraffio ed antiriflesso.

Colore: C-rovere.

BRIDGE



Bridge rappresenta la soluzione ideale per allestire ambienti di lavoro open-space con postazioni di lavoro multiple caratterizzate da un design pulito e minimale.

Robuste gambe a ponte in metallo a sezione quadrata (50 x 50 mm) verniciate a polveri epossidiche complete di piedini regolabili in altezza.

Desktop sp. 25 mm con bordo sp. 2 mm in ABS resistente agli urti.

Piani in bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffio ed antiriflesso. Imballi in alto spessore in cartone riciclato a tutela dell'ambiente.

Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

Due colori: 3-bianco e C-rovere.

SCRIVANIE SINGOLE:

- L120 P80 H72,5 cm
- L140 P80 H72,5 cm
- L160 P80 H72,5 cm
- L180 P80 H72,5 cm

Colori: 3-bianco e C-rovere (struttura grigio alluminio)

ALLUNGO

Allungo per scrivanie reversibile destro/sinistro:

L80 P60 H72,5 cm

Colori: 3-bianco e C-rovere (struttura grigio alluminio)

BENCH

Postazione di lavoro doppia allestibile con o senza pannello divisorio opzionale.

Lo spazio fra i due piani di lavoro contrapposti è di 8 cm. L'esclusivo sistema di assemblaggio permette di allestire postazioni multiple affiancate le une alle altre utilizzando una sola gamba intermedia a profondità

ridotta in corrispondenza del punto di giunzione fra i bench. Questa soluzione tecnica offre la possibilità di ridurre gli ingombri a vantaggio dell'utilizzabilità e del design e consente anche un risparmio economico.

Dimensioni:

- L120 P168 H72,5 cm
- L140 P168 H72,5 cm
- L160 P168 H72,5 cm
- L180 P168 H72,5 cm

Colori: 3-bianco e C-rovere (struttura grigio alluminio).

PANNELLI DIVISORIO IN MELAMINICO

Pannelli divisorio in melaminico per scrivanie singole e bench da agganciare al desktop.

Dimensioni:

- L120 H40 sp. 1,8 cm
- L140 H40 sp. 1,8 cm
- L160 H40 sp. 1,8 cm
- L180 H40 sp. 1,8 cm

Colori: rovere e bianco.

PANNELLI DIVISORIO FONOASSORBENTI

Pannelli divisorio acustici fonoassorbenti certificati per scrivanie singole e bench.

Dimensioni:

- L77 H39 cm (H43 cm con i morsetti)
- L117 H39 cm (H43 cm con i morsetti)
- L137 H39 cm (H43 cm con i morsetti)
- L157 H39 cm (H43 cm con i morsetti)

Colori: grigio, avorio, rosso, giallo, verde, azzurro e nero.

Allestibili con tre diverse tipologie di morsetti:

- per pannello frontale scrivania singola
- per pannello frontale bench
- per pannello laterale scrivania singola e bench

MODESTY PANEL

Modesty panel / gonna in metallo opzionale per scrivanie con gambe in metallo a ponte.

Dimensioni:

- 108 x 30h sp. 0,15 cm
- 128 x 30h sp. 0,15 cm
- 148 x 30h sp. 0,15 cm
- 168 x 30h sp. 0,15 cm

Colore: grigio alluminio

TAVOLO RIUNIONI BRIDGE

Tavolo riunioni completo di top access con marsupio sul piano per il passaggio dei cavi. Gambe in metallo a ponte a sezione quadrata (50 x 50 mm) verniciate a polveri epossidiche complete di piedini regolabili in altezza. Desktop sp. 25 mm con bordo sp. 2 mm in ABS resistente agli urti. Piano in bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffio ed antiriflesso.

La struttura metallica professionale permette di allestire tavoli di larghezza multipla di 160 cm con una sola gamba intermedia.

Dimensioni: L160 P120 H73 cm (L320 L480 L640 ...ecc).

Colori:

- piano rovere, struttura grigio alluminio
- piano bianco, struttura grigio alluminio

ACCESSORI

- canalina salita cavi per elettrificazione verticale da agganciare ad una gamba della scrivania o del bench, colore grigio alluminio
- marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano da agganciare alle traversa in metallo della scrivania (consigliato l'utilizzo di n° 1 marsupio per postazioni da L120 cm ad L140 cm - n° 2 marsupi per postazioni da L160 cm ad L180 cm). Larghezza L60 cm, colore grigio alluminio.
- marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano per bench da agganciare alle traverse che uniscono le gambe. L60 cm, colore grigio alluminio.
- Porta CPU sospeso ad "U" in metallo

CONTENITORI E PRODOTTI TRASVERSALI FLEX / FLEX DIRECTION / BRIDGE

CASSETTIERA 3 CASSETTI

Cassetiera 3 cassette su ruote pivotanti. Chiusura centralizzata. Interno cassette in metallo (dimensioni utili cassetto L332 P495 H80 mm). Completa di vaschetta porta cancelleria. Guide metalliche con fermo a fine corsa. Top. Sp. 25 mm.

Dimensioni in cm L44 P60 H60. Fornita montata.

Colori: bianco e rovere.

CASSETTIERA 1 CASSETTO + 1 CLASSIFICATORE

- 1 cassetto (dimensioni utili cassetto cm 33,2 x 49,5 x 8 h) con vaschetta porta cancelleria;

- 1 cassetto classificatore per cartelle sospese interasse 33 cm.

Top (sp. 25 mm). Interno cassette in metallo. Entrambi scorrono su guide metalliche con fermo a fine corsa. Chiusura centralizzata. Ruote pivotanti e sistema antiribaltamento. Fornita montata.

Dimensioni: cm 44 x 60 x 60 h.

Colori: bianco e rovere.

CASSETTIERE ALTE

Cassettiere alte complanari al piano scrivania. Top sp. 25 mm con bordo in ABS 2 mm. Due cassette più un cassetto classificatore per cartelle sospese interasse 33 cm. Interno cassette in metallo. Vassoio porta cancelleria nel primo cassetto. Chiusura centralizzata. Piedini regolabili in altezza.

Disponibili in tre versioni con profondità 60 o 80 cm:

- L44 P80 H73 cm
- L44 P60 H73 cm
- L65 P60 H73 cm

Fornite montate.

Colori: bianco e rovere.

MOBILI

I mobili hanno top sp. 25 mm, struttura e ripiani (sp. 16 mm).

Mobile basso con un ripiano regolabile in altezza.

Mobile medio con tre ripiani regolabili in altezza.

Mobile alto con tre ripiani regolabili in altezza e uno fisso (il secondo dal basso).

Completabili con ante in melaminico complete di serratura e maniglie in metallo.

Piedini regolabili in altezza.

Rifiniti posteriormente nello stesso colore della struttura possono essere utilizzati come pareti divisorie.

Dimensioni (l x p x h):

- 80 x 46 x 73h cm
- 80 x 46 x 136h cm
- 80 x 46 x 181,8 cm

Colori: bianco e rovere.

MOBILE BASSO CON ANTE SCORREVOLI

Ante scorrevoli con serratura. Due vani interni. Top. Sp. 25 mm.

Dimensioni: L185 P46 H73 cm.

Colore: rovere

MOBILE CLASSIFICATORE

Mobile classificatore per cartelle sospese interasse 33 cm. Top sp. 25 mm antigraffio e antiriflesso.

Serratura su entrambi i cassetti. Piedini regolabili in altezza.

Dimensioni L80 P46 H73 cm.

MOBILE DI SERVIZIO SU RUOTE

Top sp. 25 mm antigraffio e antiriflesso. Completo di un vano a giorno sotto il top (dimensioni utili: L64,4 48,5 H14 cm) e due vani chiusi da una coppia di ante con serratura (ripiano interno prof. 45 cm).

Ruote pivotanti.

Dimensioni: L68 P52 H77 cm.

TAVOLI RIUNIONE OVALE

Tavolo riunioni ovale con eco-pass per il passaggio dei cavi e gambe a croce in melaminico (sp. 25 mm).

Realizzato con un top centrale da 120x120 cm + 2 terminali 180° da 70x120 cm. Piedini regolabili in altezza.

Dimensioni L260 P120 H73 cm.

E' possibile realizzare anche un tavolo da 140x120x73h cm unendo i due terminali a 180°.

Aggiungendo ulteriori elementi centrali da 120x120 cm è possibile realizzare tavoli di larghezza più grande.

Colore: rovere.

TAVOLI RIUNIONE ROTONDI CON GAMBE A CROCE

Piano e gambe in melaminico sp. 25 mm. Piedini regolabili in altezza.

Dimensioni:

- Diametro 100 H73 cm
- Diametro 120 H73 cm

Colori: bianco e rovere

TAVOLI RIUNIONE ROTONDI CON GAMBA IN METALLO

Piano in melaminico sp. 25 mm. Colonna e base in metallo.

Dimensioni:

- Diametro 80 x 73h cm
- Diametro 100 x 73h cm
- Diametro 120 x 73h cm

Colori: bianco e rovere (gamba e base grigio alluminio).

ABBINAMENTI POSSIBILI

- Contenitori Linea Presto
- Linea Flora
- Reception Musa
- Armadi Componibili 2898 bianchi e rovere
- Librerie componibili Eco bianche
- Librerie Protocollo bianche
- Librerie a caselle Maxicolor bianche e rovere
- Librerie MaxiMail
- Librerie Tetris
- Librerie 15110 + 15115