



# Scheda Tecnica





Certificato Sistema Gestione Qualità n° 50 100 2898 Reg. n° 8231 ISO 14001

### Linea Classica

Codice articolo

Denominazione

Dimensioni (LxPxH )

Dimensioni vano (LxPxH) Dimensioni ingresso (LxH)

N° posti/vani

N° vani per colonna

Materiale

Peso (Kg)

Volume (m3)



#### 008-0000000001

Armadio casellario monoblocco

615x500x1800 mm

292x473x403 mm

233x374 mm

8

4

DC01/FeP01 UNI EN 10130

36

0,62





### Caratteristiche generali.

Base e corpo

Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico. Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro. Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini.

Ante

Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180°, canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti, feritoie di aerazione superiori ed inferiori, portacartellino stampato.

Serratura

Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.

Chiusura
Allestimento interno

Leva ad una via. interno vuoto

Colore anta Colora corpo Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035. Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.

Norme di riferimento

Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul

prodotto e sulle finiture.

## Varianti di configurazione.

Base Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.

Ante Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o plexiglass.

Serrature Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione

elettronica e a cauzione (€.1,00).

Chiusura Leva ad una via. Allestimento interno interno vuoto

Colore anta

| RAL 1003 | RAL1003 | RAL7035  | RAL1003 |
|----------|---------|----------|---------|
| RAL1015  | RAL1015 | RAL7035  | RAL1015 |
| RAL2004  | RAL2004 | RAL7035  | RAL2004 |
| RAL3001  | RAL3001 | RAL7035  | RAL3001 |
| RAL3003  | RAL3003 | RAL7035  | RAL3003 |
| RAL5012  | RAL5012 | RAL7035  | RAL5012 |
| RAL5015  | RAL5015 | RAL7035  | RAL5015 |
| RAL5010  | RAL5010 | RAL7035  | RAL5010 |
| RAL6018  | RAL6018 | RAL 7035 | RAL6018 |

Colore corpo

# Scheda Tecnica





Gestione Qualità n° 50 100 2898 Reg. n° 8231-ISO 14001

Codice articolo

008-0000000001

Accessori.

Tetto inclinato

Panca portante

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta H. mm. 395

Certificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.



Castellani.it s.r.l.
Via Lungomonte 147 - Montecalvoli
Santa Maria a Monte (PI) - 56020
TEL. 0587-748052 - FAX 0587-749031
P.IVA 00140540501 C.F. 00140540501
Reg. Imprese di Pisa
Rea: PI-31008
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.



