

Casseforti serie MOLLY Grado II - EN 1143-1



Casseforti GRADO II € 250.000,00 valore indicativo assicurabile

- Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di sicurezza a doppia mappa più combinazione meccanica od elettronica, entrambe certificate (EN-1300)
- Protezione delle chiusure con acciaio al manganese
- Predisposizione fissaggio a pavimento e parete (fori Ø 21)
- Allestimento interno: 2 piani
- Colore standard: grigio RAL 7032 in finitura bucciata Colori extra come da tabella a pg. 6
- Loking system operated by handle and re-locked by double-bitted lock plus mechanical or elettronic combination (EN1300)
- Locks are protected by a manganese steel plate
- prepared for floor or wall fixing (Hole Ø 21)
- Interior layout: 2 shelves
- standard color gray RAL 7032 in peeled finish Extra color visible in the table on page 6

ART.	SISTEMA DI CHIUSURA	DIMENSIONI EST			DIMENSIONI INT			PESO Kg.	PIANI	VOLUME	00111
		Н	L	Р	Н	L	Р	PESO Ng.	INTERNI	INTERNO LITRI	COLLI
ML120	Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi										
ML120/E	Serratura a doppla mappa e combinazione elettronica										
ML120/E9510	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica con display	120	60	55	109.5	47.5	40	337	2	208	1
ML120/E9520	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica con display - multilutenza										
ML120/MH	Serratura a doppla mappa e combinazione elettronica autoalimentata Mas Hamilton										

Combinazione meccanica



Combinazione meccanica numerica a tre dischi coassiali formante un milione di combinazioni

Mechanical combination with 3 coaxial disk (one million possible combinations) E



Combinazione Elettronica

Electronic combination

E 9510



Combinazione elettronica Manager + 8 utenti Memoria eventi Ritardo apertura da 1 a 99 minuti con display

Electronic combination Manager + 8 users Event memory Opening delay from 1 to 99 minutes with display E 9520



Combinazione multiutenza Time delay da 1 a 99 minuti Time lock settimanale, temporaneo, immediato Memoria eventi con display

Memoria eventi con display

Multiuser combination
Time delay from 1 to 99 minu

Multiuser combination Time delay from 1 to 99 minuti Weekly time lock, temporary or immediate Event memory with display МН



Combinazione elettronica autoalimentata Mas Hamilton

Self powered electronics combination Mas Hamilton