

OXFORD



OXFORD ALTA con BR28CR

RUOTE D50 in nylon nere
BASE D 700 Nylon nera
MECCANISMO syncro multiblok con regolazione di tensione laterale, con ROS regolazione profondità del sedile, di serie
Visitatore girvole regolabile in altezza
SEDILE Interno in legno multistrato
Imbottitura PU espanso D 40 sp 50 mm
SCHIENALE Interno in legno multistrato
Imbottitura PU espanso D 40 sp 50 mm
BRACCIOLI A scelta fissi neri o regolabili in altezza neri o cromati.
RIVESTIMENTO Similpelle poliuretanic
NORMATIVE Rispetta i parametri richiesti dal D.Lgs. 81/08



SO18 nero



SO02 Crema

SO10 Rosso

SO29 Blu avio



OXFORD VISITATORE con BR27 E ruote



BR27 Fissi neri



BR28 regolabili neri o cromati

VENUS



VENUS ALTA

RUOTE D50 in nylon nere
BASE D 690 nylon nera
Visitatore in tubo acciaio D30 mm
MECCANISMO Oscillante 1 blocco con
regolazione di tensione
SCOCCA Interno in legno multistrato
Imbottitura PU espanso D 30 sp 80 mm
RIVESTIMENTO Similpelle poliuretanic
BRACCIOLI Fissi neri




SO18 nero



SO02 Crema



SO10 Rosso



SO29 Blu avio



VENUS SLITTA



VENUS BASSA a richiesta

TEKNIK - R



TEKNIK - R ALTA

RUOTE D50 in nylon nere
BASE D 690 Alluminio
Visitatore in tubo acciaio D25 mm
MECCANISMO Oscillante 1 blocco con
regolazione di tensione
SCOCCA In tubo acciaio D25 mm cromato
RETE Ad alta portanza, nera o bianca
BRACCIOLI In alluminio, fissi



Rete nera



TEKNIK - R SLITTA



Rete Bianca



TEKNIK - R BASSA

TEKNIK - T



TEKNIK - T ALTA

RUOTE D50 in nylon nere
BASE D 690 Alluminio
Visitatore in tubo acciaio D25 mm
MECCANISMO Oscillante 1 blocco con
regolazione di tensione
SCOCCA In tubo acciaio D25 mm cromato
RIVESTIMENTO Similpelle poliuretanic
BRACCIOLI In alluminio, fissi




SO18 nero



TEKNIK - T SLITTA



SO02 Crema



SO10 Rosso



SO29 Blu avio



TEKNIK - T BASSA



GOLF BASSA SYNCRO con BR19

GOLF

RUOTE D50 in nylon nere
BASE D 700 Nylon nera
MECCANISMO Syncro con regolazione di tensione o CPL contatto permanente blocco a leva in tutte le posizioni. In entrambi i casi, regolazione altezza schienale UP-DOWN
SEDILE Interno in legno
 Imbottitura PU espanso D 40 sp 50 mm
SCHIENALE Interno in PP stampato
 Imbottitura PU espanso D 30 sp 50 mm
BRACCIOLI A scelta fissi neri o regolabili in altezza neri o cromati.
RIVESTIMENTO Similpelle poliuretanic



SO18 nero



GOLF BASSA CPL con BR19



SO02 Crema



SO10 Rosso



SO29 Blu avio



BR10 Fissi neri



BR19 regolabili neri



CPL Contatto Pemanente UP-DOWN con blocco a Leva

PRESTIGE



RUOTE D50 in nylon nere
BASE D 700 Nylon nero
MECCANISMO Piastra fissa per regolazione in altezza
SEDILE Interno in agglomerato
Imbottitura PU espanso D 40 sp 40 mm
SCHIENALE in tubo acciaio D16 mm e rete elastica ad alta portanza, solo nera
BRACCIOLI A scelta fissi neri o regolabili in altezza neri o cromati.
RVESTIMENTO Sedile in similpelle poliuretanic




SO18 nero


PRESTIGE BASSA con BR26 regolabile



SO02 Crema



SO10 Rosso



SO29 Blu avio



BR10 Fissi neri



BR28 regolabili neri

PRESTIGE BASSA con BR28 regolabili

ARJEL



ARIEL MEDIA CPL con BR11

RUOTE D50 in nylon nere
BASE D 640 Nylon nera
MECCANISMO CPL contatto permanente
blocco a leva in tutte le posizioni.
Regolazione altezza schienale UP-DOWN
SEDILE Interno in agglomerato
Imbottitura PU espanso D 25 sp 40 mm
SCHIENALE Interno in PP stampato
Imbottitura PU espanso D 21 sp 40 mm
BRACCIOLI A scelta fissi neri o regolabili in
altezza neri o cromati.

NORMATIVE Rispetta i parametri richiesti
dal D.Lgs. 81/08



ALTRI COLORI a richiesta, con supplemento di prezzo



ARIEL MEDIA CPL



BR03 Fissi neri



BR11 regolabili neri o cromati



CPL Contatto Pemanente UP-DOWN
con blocco a Leva

MIRAGE



MIRAGE CPM con BR10

RUOTE D50 in nylon nere
BASE D 640 Nylon nera
MECCANISMO CPM contatto permanente
blocco a manopola in tutte le posizioni.
Regolazione altezza schienale manuale
SEDILE Interno in agglomerato
Imbottitura PU espanso D 30 sp 40 mm
SCHIENALE Interno in PP stampato
Imbottitura PU espanso D 21 sp 40 mm
BRACCIOLI A scelta fissi neri, in PP o
nylon

NORMATIVE Certificata EN1335 al CATAS
Rispetta i parametri richiesti dal D.Lgs.
81/08



ALTRI COLORI a richiesta, con supplemento di prezzo



MIRAGE CPM



BR03 Fissi neri



BR10 fissi neri



CPM Contatto Pemanente Manuale

SOFJA



SOFIA ALTA CPM con BRO3

*RUOTE D50 in nylon nere
BASE D 600 Nylon nera
MECCANISMO CPM cntatto permanente
blocco a manopola in tutte le posizioni.
Regolazione altezza schienale manuale
SEDILE Interno in PP
Imbottitura PU espanso D 21 sp 40 mm
SCHIENALE Interno in PP stampato
Imbottitura PU espanso D 18 sp 35 mm
BRACCIOLI Fissi neri, in PP*

*NORMATIVE Rispetta i parametri richiesti
dal D.Lgs. 81/08*



ALTRI COLORI a richiesta, con supplemento di prezzo



SOFIA BASSA CPM



BRO3 Fissi neri



SOFIA BASSA CPM

LUNA



FUSTO Acciaio cromato D25 mm
SEDILE/SCHIENALE PP stampato
BRACCIOLI Tubo acciaio con pad in PP
Sempresmontati
GIREVOLE Base in nylon grigia D 630
STRUTTURA Grigia
RUOTE per parquet



LUNA



SWIVEL LUNA



LUNA CON BRACCIOLI





VERA con agganci laterali

VERA

FUSTO Acciaio cromato D20 mm
SCOCCA PP stampato spessore 6 mm
(30% in più rispetto a prodotti simili)
AGGANCI LATERALI a richiesta
GIREVOLE Base in nylon grigia D 630
STRUTTURA Grigia
RUOTE per parquet



ALTRI COLORI a richiesta, con supplemento di prezzo











SWIVEL VERA



VERA IMPILABILE
PER 15 SEDIE

ARTICOLO	MODELLO E DIMENSIONI	
DIREZIONALI & MANAGERIALI		
	<p>OXFORD ALTA Ingombro: 680 x 660 x 1200 Sedile: 5100 x 470 Schienale: 470 x 810 Peso: 19 kg Volume: 0.22 Pz x Box: 1</p>	
	<p>OXFORD VISITATORE Ingombro: 680 x 660 x 920 Sedile: 5100 x 470 Schienale: 470 x 550 Peso: 13 kg Volume: 0.22 Pz x Box: 2</p>	
	<p>VENUS ALTA Ingombro: 680 X 750 X 1230 Sedile: 520 X 470 Schienale: 510 X 660 Peso: 22 Kg Volume: 0.32 m3 Pz x Box: 1</p>	
	<p>VENUS MEDIA Ingombro: 680 X 650 X 1150 Sedile: 520 X 470 Schienale: 510 X 580 Peso: 20 Kg Volume: 0.30 m3 Pz x Box: 1</p>	
	<p>VENUS SLITTA Ingombro: 680 x 600 x 950 Sedile: 520 X 470 Schienale: 510 X 580 Peso: 18 kg Volume: 0.30 m3 Pz x Box: 2</p>	
	<p>TEKNIK-R ALTA Ingombro: 680 x 660 x 1170 Sedile: 500 x 430 Schienale: 490 x 580 Peso: 20 kg Volume: 0.30 m3 Pz x Box: 1</p>	
	<p>TEKNIK-R BASSA Ingombro: 680 x 660 x 970 Sedile: 500 x 430 Schienale: 490 x 500 Peso: 18 kg Volume: 0.30 m3 Pz x Box: 1</p>	
	<p>TEKNIK-R SLITTA Ingombro: 550 x 560 x 830 Sedile: 500 x 430 Schienale: 490 x 500 Peso: 16 kg Volume: 0.45 m3 Pz x Box: 1</p>	

	<p>TEKNIK-T ALTA Ingombro: 680 x 660 x 1170 Sedile: 500 x 430 Schienale: 490 x 580 Peso: 20 kg Volume: 0.30 m3 Pz x Box: 1</p>	
	<p>TEKNIK-T BASSA Ingombro: 680 x 660 x 970 Sedile: 500 x 430 Schienale: 490 x 500 Peso: 18 kg Volume: 0.30 m3 Pz x Box: 1</p>	
	<p>TEKNIK-T SLITTA Ingombro: 550 x 560 x 830 Sedile: 500 x 430 Schienale: 490 x 500 Peso: 16 kg Volume: 0.45 m3 Pz x Box: 1</p>	
	<p>GOLF BASSA SYNCRO Ingombro: 680 x 680 x 1090 Sedile: 510 X 470 Schienale: 430 x 530 Peso: 16 kg Volume: 0.20 mc Pz x Box: 1</p>	
	<p>GOLF BASSA CPL Ingombro: 680 x 680 x 1090 Sedile: 510 X 470 Schienale: 430 x 530 Peso: 16 kg Volume: 0.20 mc Pz x Box: 1</p>	
	<p>PRESTIGE BASSA Ingombro: 680 x 660 x 950 Sedile: 460 x 430 Schienale: 430 x 440 Peso: 112 kg Volume: 0.18 Pz x Box: 1</p>	
OPERATIVE		
	<p>ARIEL MEDIA CPL Ingombro: 660 x 660 x 990 Sedile: 470 X 450 Schienale: 430 x 500 Peso: 13 kg Volume: 0.12 mc Pz x Box: 1</p>	
	<p>MIRAGE CPM Ingombro: 660 x 660 x 990 Sedile: 470 X 450 Schienale: 460 x 560 Peso: 15 kg Volume: 0.12 mc Pz x Box: 1</p>	
	<p>SOFIA ALTA CPM Ingombro: 620 x 620 x 980 Sedile: 470 x 450 Schienale: 440 x 510 Peso: 9 kg Volume: 0.10 Pz x Box: 1</p>	



SOFIA BASSA CPM

Ingombro: 620 x 620 x 980
Sedile: 470 x 450
Schienale: 400 x 340
Peso: 8 kg
Volume: 0.10
Pz x Box: 1

ATTESA – CONTRACT – HOME OFFICE



CONFERENZA / PL / W

Ingombro: 540 X 590 X 840
Sedile: 470 X 430
Schienale: 470 X 370
Peso: 6 Kg
Volume unitario: 0.052 pila / 0.046 su pallet
Pezzi impilati: 20 in pila / 80 su pallet
Volume scatola: 0.45 m³
Pezzi per scatola: 4 pz tessuto / 5 pz PL o W



BR0701

Bracciolo in nylon nero

TV201

Tavoletta in nylon nera 320 X 230 mm
completa di snodo

2 POSTI

Ingombro :1040 x 604 x 810
Sedile: 470 X 420
Schienale: 455 X 320
Peso: 21 kg
Volume: 0.22
Imballo: 2 scatole; trave a parte

3 POSTI

Ingombro : 1560 x 604 x 810
Sedile: 470 X 420
Schienale: 455 X 320
Peso: 32 kg
Volume: 0.30
Imballo: 2 scatole; trave a parte

4 POSTI

Ingombro : 2080 x 604 x 810
Sedile: 470 X 420
Schienale: 455 X 320
Peso: 43 kg
Volume: 0.38
Imballo: 2 scatole; trave a parte

5 POSTI (con 3 gambe)

Ingombro : 2600 x 604 x 810
Sedile: 470 X 420
Schienale: 455 X 320
Peso: 56 kg
Volume: 0.45
Imballo: 2 scatole; trave a parte



2 POSTI+TAVOLINO





Ingombro : 1560 x 604 x 810
Sedile: 470 X 420
Schienale: 455 X 320
Peso: 29 kg
Volume: 0.30
Imballo: 2 scatole; trave a parte

3 POSTI+TAVOLINO

Ingombro : 2080 x 604 x 810
Sedile: 470 X 420
Schienale: 455 X 320
Peso: 40 kg
Volume: 0.38
Imballo: 2 scatole; trave a parte

4 POSTI+TAVOLINO (3 gambe)

Ingombro : 2600 x 604 x 810
Sedile: 470 X 420
Schienale: 455 X 320
Peso: 53 kg
Volume: 0.45
Imballo: 2 scatole; trave a parte

	<p>LUNA Ingombro: 570 X 560 X 820 Sedile : 450 X 440 Schienale : 440 X 220 Peso : 4.6 Kg Volume : 0.30 la scatola Pz x Box : 2</p>	
	<p>SWIVEL LUNA Ingombro: 580 x 580 x 950 mm Sedile: 450 x 440 mm Schienale: 430 x 230 mm Peso: 7 kg Volume: 0.12 m3 Pz x Box : 1</p>	
	<p>VERA Ingombro: 500 X 590 X 770 Sedile : 440 X 410 Schienale : 440 X 400 Peso : 3,7 Kg Volume : 0.055 m3 unit. / 2.9 m3 pallet Pz x Pallet: 52</p>	
	<p>SWIVEL VERA Ingombro: 570 x 570 x 840 mm Sedile: 440 x 410 mm Schienale: 440 x 400 mm Peso: 5 kg Volume: 0.12 m3 Pz x Box:</p>	